Felhasználói kézikönyv

Szeretnénk őszintén megköszönni, hogy ezt a készüléket választotta.

A termék megfelelő és biztonságos használatának biztosítása érdekében kérjük, hogy az első használat előtt alaposan olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Kérjük, a kényelme érdekében tartsa ezt a felhasználói kézikönyvet könnyen elérhető helyen.



A Tera-P90+

Modell: P90+

Biztonsági figyelmeztetés:

- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
- A készülék tisztítását és karbantartását nem szabad gyermekek végezhetik.
- A készüléket olyan személyek is használhatják, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, HA felügyeletet kaptak vagy oktatást a készülék biztonságos használatáról, és megértették a kapcsolódó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig válassza le az áramellátásról.
- A készülék felülete felmelegszik. A hőre érzéketlen személyeknek óvatosan kell eljárniuk a készülék használata során.

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhany vagy vízzel teli területek közelében.
- A készülék használata kellemetlen érzést vagy negatív reakciókat okozhat bőrbetegségben, gyulladásban szenvedők, érzékeny bőrűek vagy allergiások esetében. Ha bármilyen kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a használatát.
- Ne használja ezt a készüléket sérült vagy megsérült bőrön, ideértve az égési sérüléseket, vágásokat, sebeket, illetve bőrbetegségekkel vagy fertőzésekkel érintett területeket.
- Ezt a készüléket nem szabad olyan személyek által vagy olyan személyeken használni, akik a készülék használatával összeférhetetlen implantátumokat viselnek.
- Ez a készülék nem alkalmas 14 év alatti személyek számára.
- FIGYELMEZTETÉS: A használati utasítás be nem tartása esetén mellékhatások léphetnek fel.
- FIGYELMEZTETÉS: Egy területen történő hosszan tartó vagy ismételt alkalmazás károsíthatja a bőrt.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne kerülje meg és ne távolítsa el a készülék beépített biztonsági funkcióit.

Különös figyelem:

- Egyszerre legfeljebb 20 percig használja a készüléket. Ugyanazon személy esetében a kezelések száma nem haladhatja meg a napi két alkalmat, és a használatok között legalább 4 óra szünetet kell tartani.
- A készülék használata során helyezze bal lábát a bal oldali, jobb lábát pedig a jobb oldali energiamezőre egyszerre. Ne érintse meg az energiamezőket külön-külön az ujjaival vagy a lábujjaival.
- Amíg a készülék be van kapcsolva, kerülje el, hogy egyik lábát mindkét energialapra tegye, hogy az áramütés elkerülése érdekében.
- A kezelés befejezése után pihenjen néhány percig a helyén, mielőtt felállna és elindulna.
- Vegye figyelembe, hogy használat közben a két lába nem érintkezhet egymással.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt az elektródákat a bőrre helyezné vagy onnan eltávolítaná.
- Ne használja a készüléket könnyen gyulladó kozmetikai termékekkel, kivéve, ha azt a gyártó ajánlja.
- Ne használja a készüléket a szem közelében
- Ne használja a készüléket olyan személyeken, akiknek beültetett elektronikus eszközük van (pl. szívritmus-szabályozó).
- Ne működtesse a készüléket a szív közelében.

1. Termékbemutatás

1.1 Main Parameter Specifications

Terméknév: Thz Tera-P90+

Termékmodell: P90+

Tápfeszültség: 200–240 V, 50 Hz, 0 100–130 V, 60 Hz, 0

Névleges teljesítmény: 240 W

Termék méretei: 448 x 382 x 114 (mm) Termék súlya: kb. 3,70 kg


1.2 Main Structure Introduction



Elölről felülnézet



Alulnézet



Távirányító

1.3 Transport and Storage Conditions

1. Hőmérsékleti tartomány: -40 és 55 °C között
2. Relatív páratartalom: w<90%
3. A terméket beltéri, korróziós gázoktól mentes és jól szellőző környezetben kell tárolni.

1.4 Tiltott felhasználók

1. Terhes nők és csecsemők számára tilos a használata.
2. Tüdőfunkciós rendellenességekkel küzdő személyek számára tilos a használata.
3. Tudatállapot-zavarral küzdő betegek számára a használata tilos.
4. A 37 °C-ot meghaladó testhőmérsékletű személyek számára tilos a használata.
5. Mesterséges szívvel vagy tüdőgéppel életfenntartó eszközöket használó személyek számára tilos a részvétel.
6. A műtét utáni gyógyulási időszakban lévő betegek, illetve a vérzési hajlammal rendelkező betegek (pl. méhmióma, menstruáció alatt) nem vehetnek részt.
7. Az alacsony hőérzékenységgel rendelkezők (pl. az alsó végtagok érzékenységének csökkenését okozó porckorong-kiugrás esetén) nem vehetnek részt.
8. Szívritmus-szabályozóval, valamint egyéb fém szervekkel és fém implantátumokkal rendelkező betegek számára a kezelés tilos.
9. Cukorbetegek és lábfekélyben szenvedők számára a kezelés tilos.
10. Súlyos szívbetegségben, súlyos magas vérnyomásban és súlyos tüdőfunkciós rendellenességekben szenvedő személyek számára a kezelés tilos.

1.5 Operating Principle

A Thz Tera-P90+ egyedi frekvenciájú és hullámformájú speciális biológiai rezonancia-energiahullámokat bocsát ki. Ezek az energiahullámok egy érzékelő energia-bemeneti panelen keresztül jutnak át, biztosítva az egyenletes eloszlást a talptól kezdve az emberi testben. Ez a folyamat a testben lévő vízmolekulák gyors forgását indukálja, amelyek pozitív és negatív ionokat egyaránt tartalmaznak, ami sejten belüli enyhe hipertermikus hatások (MHT) kialakulásához vezet. Ennek következtében serkenti a mély vérkeringést az emberi testben. A Thz Tera-P90+ forradalmasítja a hagyományos termoterápiás berendezésekben alkalmazott, lokalizált hőbeviteli módszert. Az energiahullámok révén egyenletes hőátadást biztosít, hatékonyan megelőzve a lokalizált magas hőmérsékletekkel járó kellemetlen érzéseket.

2. A termék használati utasítása

A csomagolás felnyitása után kérjük, tartsa be a megfelelő használatra vonatkozó utasításokat.

2.1 Precautionary Checks

Minden használat előtt a kezelőnek vagy a felhasználónak el kell végeznie a következő ellenőrzéseket:

1. Bekapcsolás előtti ellenőrzések

- Ellenőrizze a készülék külső állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban van.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos feszültség megegyezik-e a készülékre megadott névleges értékkel. Ha nem egyezik, ne használja a készüléket.
- Kerülje a készülék használatát magas páratartalmú környezetben, például fürdőszobákban.

A fenti ellenőrzések elvégzése után folytathatja a következő lépésekkel.

2. Bekapcsolás előtti ellenőrzés

- Dugja be a tápkábelt a konnektorba, és kapcsolja be a főkapcsolót. A tápfeszültség-jelzőfénynek kigyulladnia kell.
- Nyomja meg a vezérlőpanelen található „Be/Ki” gombot a készülék elindításához.
- A készülék bekapcsolt állapotban nem jelezhet semmilyen rendellenességet .

Csak a fenti ellenőrzések elvégzése után kezdje el a készülék használatát.

2.2 Product Usage and Operation Instructions



fő vezérlőpan

1. Csatlakoztassa a tápkábelt, kapcsolja be a főkapcsolót, és a készülék hangjelzést ad. A tápfeszültség-jelzőfény és a bekapcsológomb kigyullad, jelezve, hogy a készülék készen áll a használatra.
2. Nyomja meg egyszer a „Power” gombot, és az LCD-képernyő kigyullad. Hangjelzést hall, és az LCD-képernyőn megjelenő tartalom változatlan marad. A készülék készenléti üzemmódban alapértelmezés szerint 20 perces időtartammal és 0-s intenzitási szinttel indul el.
3. A jelzőfény világít, amikor a készülék be van kapcsolva és készenléti üzemmódban van.
4. Az alapértelmezett időbeállítás 20 perc, a nem állítható be.
5. A „+” és „-” intenzitásgombokkal állíthatja be az intenzitási szintet, összesen 20 szint közül választhat. Működés közben tetszése szerint választhatja ki az intenzitási szintet.
6. Nyomja meg az audio gombot a hang be- vagy kikapcsolásához.
7. Amikor a visszaszámláló eléri a nullát, a készülék három hangjelzést ad, majd leáll, és visszatér készenléti üzemmódba.
8. Amikor a készülék főegysége be van kapcsolva, a fogantyúval egyidejűleg vagy attól függetlenül is használható.
9. Különös figyelem:

1) Egyszerre ne használja 20 percnél tovább, és ugyanazon személy számára a kezelések száma ne haladja meg a napi kétszeri alkalmazást, a használatok között legalább 4 óra szünetet tartva.

2) A készülék használata során helyezze bal lábát a bal enerev lemezre, jobb lábát pedig a jobb enerev lemezre egyszerre, és ügyeljen arra, hogy ujjaival vagy lábujjaival ne érintse meg az enerev lemezeket külön-külön.
3) Amíg a készülék be van kapcsolva, ne tegye úgy, hogy az egyik lába mindkét enerev lemezt átfogja, az áramütés elkerülése érdekében.
4) A kezelés befejezése után pihenjen néhány percig a helyén, mielőtt felállna és elindulna.

3. Termékápolási útmutató és óvintézkedések

3.1 Product Care Guidelines

1. A készülék tisztításakor mindig válassza le az áramellátást, és használjon tiszta ruhát. Ne használjon maró hatású **oldószereket,** például alkoholt az enerev lemezek letörléséhez.
2. Ha a készülék nedves lesz vagy víz éri, **azonnal** válassza le az áramellátást, és kérjen **szakember** segítségét, mielőtt újra használatba venné.
3. A készülék tárolásakor ügyeljen arra, hogy por és nedvesség ne érje.
4. A készülék tárolásakor mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
5. **Párás környezetben (páratartalom** > 90%) vagy hosszabb tárolás után hagyja a készüléket 3 **percig** bemelegedni használat előtt.
6. A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében tartsa tisztán és higiénikusan a használati környezetet, megakadályozva, hogy olyan anyagok, mint a por és a haj, bejussanak a készülék **belsejébe.**

3.2 Safety Precautions

1. Használat közbeni vészhelyzetek esetén, például áramkimaradás vagy meghibásodás esetén, haladéktalanul kapcsolja ki a „főkapcsolót”.
2. Használat közben kerülje el, hogy könyökével, térdével, ujjaival és lábujjaival külön-külön érintse meg az energialemezeket. Mindkét lábát szilárdan tartsa az energialemezeken. Vegye figyelembe, hogy használat közben a két láb nem érintkezhet egymással
3. A készülék használata közben tartsa szárazon a kezét és a lábát. A lábakon kialakult vastag bőrkeményedések befolyásolhatják a kezelés hatékonyságát.
4. Ha bármilyen szokatlan érzést tapasztal a készüléken vagy a testén, azonnal hagyja abba a használatát.
5. Minden használati alkalom befejezése után haladéktalanul válassza le a készüléket az áramforrásról. Ne használja a készüléket melegítésre.
6. Ne engedje, hogy gyermekek vagy érzékszervi vagy kognitív képességeikben korlátozott személyek használják a készüléket. Idős személyek esetében az intenzitás ne haladja meg a 8-as szintet.
7. A víz okozta károsodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobákban, illetve fürdés közben.

8. Ne használja a készüléket más elektroterápiás készülékekkel egyidejűleg, mivel ez égési sérülésekhez és a készülék kimeneti teljesítményének ingadozásához vezethet.
9. A készülék működése közben kerülje az energia-bemeneti panel fémtárgyakkal való érintését.
10. Karbantartás vagy rendszeres tesztelés céljából minimálisra csökkentse a készülék terhelés nélküli működését.
11. Kezdje a készülék használatát kényelmes intenzitási szinten, és kerülje a túlzottan magas intenzitású beállításokat. Első használatkor tanácsos alacsonyabb intenzitással kezdeni.
12. Ha használat közben füstöt vagy szokatlan szagokat észlel, húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.
13. Ne használja a készüléket, ha testhőmérséklete meghaladja a 37 °C-ot. A termék használata közben ne viseljen zoknit.
14. Kerülje a termék legmagasabb intenzitási szintjén történő, egy alkalommal 20 percnél hosszabb használatát.
15. Használat közben ne érjenek össze a lábai, és ne érintse meg a lábának bármely részét a kezével. Kérjük, ne érintse meg kézzel az energialap szélét.
16. Ha a közelmúltban olyan szépségszalonban vagy klinikán vett részt kezelésen, amely súlyos bőrpírral és duzzanattal járhat, és bizonyos gyógyulási időt igényel, a termék használata előtt konzultáljon orvosával.

3.3 Környezetvédelem

A hulladékok, maradványok, berendezések és alkatrészek tekintetében, amelyek élettartama lejárt vagy cserére szorulnak, kövesse a helyi környezetvédelmi előírásokat a megfelelő ártalmatlanítás érdekében.

3.4 Common Product Failures and Maintenance

1. Ha bármilyen rendellenességet észlel a készüléken, válassza le az áramellátásról. Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással, vagy forduljon hozzájuk ellenőrzés és javítás céljából.
2. A rendszeres karbantartáshoz kérjük, kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található „Termékápolási útmutatót”. A felhasználók nem végezhetnek karbantartást olyan alkatrészeken, amelyekhez szerszámok használata szükséges. A speciális karbantartást (például vízbe merítés vagy olajszennyeződés esetén) kizárólag a vállalat által kijelölt, felhatalmazott szakemberek végezhetik. A vállalat nem vállal felelősséget a jogosulatlan szétszerelésből eredő következményekért.

3.5 After-Sales Service


1. A vásárlás után töltse ki a jótállási kártyát, és kérje meg az eladót, hogy pecsételje le. A „jótállási kártyát” és a „vásárlási bizonylatot” gondosan őrizze meg.
2. Normál üzemeltetési körülmények között, ha a vásárlás napjától számított egy éven belül minőségi problémák merülnek fel, az alkatrészek javítását vagy cseréjét térítésmentesen biztosítjuk. Az egy év után felmerülő problémák esetén az alkatrészek költségét felszámítjuk.

3.6 Others

A termékfrissítések miatt, amennyiben a jelen tájékoztató tartalmában bármilyen változás történik, sajnálatos módon nem tudunk erről külön értesítést küldeni. Ha részletesebb információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vállalattal, vagy látogasson el a vállalat weboldalára.

3.7 Usage Symbols


Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő szimbólumokkal jelölt vonatkozó információkat.



Szárazon tartandó



Törékeny



felfelé





Óvatosan kezelendő! Ezzel a felével
Tilos megérinteni
az energialemezeket egy
kézzel vagy lábbal.

4. Csomagolási információk

4.1 Accessories List

Fő egység	Tápkábel kábel	Távirányító Távirányító	Felhasználói kézikönyv (Garanciakártya)	Megfelelőségi tanúsítvány
1 darab	1 db minőség-ellenőrzés	1 darab	1 darab	1 db minőség-ellenőrzés

Kérjük, vegye figyelembe a jótállási kártyán szereplő jótállási feltételeket és karbantartási utasításokat.

1. Normál **használati körülmények között** a vásárlás napjától számított egy év garancia **érvényes,** és a **garanciaidő** alatt a javítás díjtalan**.**
2. **Bár** a jótállási időszak alatt ingyenes jótállási szolgáltatásra **jogosult**, kérjük, mutassa be ezt a jótállási kártyát az ügyfélszolgálatnak.
3. A következő esetek nem jogosítanak ingyenes szervizelésre:

A) Saját kezű javításból eredő **hibák vagy** károk;

B) Saját gondatlanságból eredő hibák vagy károk;

C) Természeti katasztrófák és egyéb vis maior okok által okozott hibák vagy károk.

A jótállási időszak utáni javítási ügyekben és egyéb **kérdésekben** kérjük**,** forduljon a helyi

forgalmazóhoz vagy a vállalathoz.

Felhasználó Információ	Felhasználónév	Kapcsolattartási szám		
	Lakcím			
Termék Információ	Termék neve		Sorozatszám	
	Termék Modell		Vásárlás Dátum	
Szervizelési nyilvántartás	Dátum	Hibajelek	Szervizelési részletek	Aláírás
Termékvisszaküldési nyilvántartás	Dátum	Visszaküldési/cserélési eljárás		Aláírás

A vásárlási bizonylatok és a jótállási kártyák szükségesek a visszaküldéshez vagy cseréhez az értékesítés utáni folyamat során, ezért kérjük, őrizze meg ezt a kártyát biztonságos helyen.

D I ife

OLYLIFE INTERNATIONAL PTE. LTD.
Cím: 1 Jalan Kilang Timor, #01-02 Pacific Tech Centre,
Szingapúr 159303.
Telefon: +65 3129 0528
Termék neve: Thz Tera-P90+ Modell: P90+